
KDB Expander 地域・職域制度差分析 (宗谷圏域における国保・協会けんぽ)

令和7年（2025年）3月

北海道国民健康保険団体連合会

～健康をすべての人に～

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	健診受診率	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示



1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978		5	1,379	4,410		1,612	1,294	318	1,599	3,211	
40～44歳	672	634	38	183		1	117	542		247	210	37	66	313	
45～49歳	825	782	43	173		0	102	633		294	251	43	71	365	
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

○健診受診者数を全年齢で見ると、協会けんぽ加入者より、国保の受診者数が少ない。

② 健診対象者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	9,697	7,638	2,059	9,813	19,510	5,313	5,241	72	4,599	9,912	4,384	2,397	1,987	5,214	9,598
40～44歳	1,260	1,046	214	593	1,853	724	713	11	359	1,083	536	333	203	234	770
45～49歳	1,586	1,347	239	729	2,315	903	895	8	407	1,310	683	452	231	322	1,005
50～54歳	1,662	1,371	291	721	2,383	887	885	2	377	1,264	775	486	289	344	1,119
55～59歳	1,566	1,224	342	884	2,450	836	826	10	422	1,258	730	398	332	462	1,192
60～64歳	1,566	1,180	386	1,174	2,740	852	845	7	520	1,372	714	335	379	654	1,368
65～69歳	1,240	893	347	2,146	3,386	665	658	7	923	1,588	575	235	340	1,223	1,798
70～74歳	817	577	240	3,566	4,383	446	419	27	1,591	2,037	371	158	213	1,975	2,346

(2) 評価項目

① 健診受診率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	47.9	56.6	15.7	30.3	39.1	57.0	57.7	6.9	30.0	44.5	36.8	54.0	16.0	30.7	33.5
40～44歳	53.3	60.6	17.8	30.9	46.1	58.7	59.5	9.1	32.6	50.0	46.1	63.1	18.2	28.2	40.6
45～49歳	52.0	58.1	18.0	23.7	43.1	58.8	59.3	0.0	25.1	48.3	43.0	55.5	18.6	22.0	36.3
50～54歳	51.3	58.9	15.1	24.8	43.3	60.0	60.1	0.0	21.2	48.4	41.3	56.8	15.2	28.8	37.4
55～59歳	48.0	57.1	15.5	30.0	41.5	56.3	57.0	0.0	29.6	47.4	38.5	57.3	16.0	30.3	35.3
60～64歳	46.4	56.3	16.1	29.2	39.0	61.2	61.3	42.9	29.0	49.0	28.7	43.6	15.6	29.4	29.0
65～69歳	42.5	53.3	14.7	32.5	36.1	54.0	54.6	0.0	32.0	41.2	29.2	49.8	15.0	32.9	31.7
70～74歳	35.4	44.5	13.3	31.9	32.6	43.0	45.6	3.7	32.0	34.4	26.1	41.8	14.6	31.8	30.9

○協会けんぽ被扶養者の受診率は、被保険者本人や国保加入者に比べて、どの世代も低い。

■参考：全道の受診率
○協会けんぽ 47.9%（被保険者 56.6%・被扶養者 17.1%）

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	HbA1cリスク 6.5%以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(HbA1c6.5%以上)
 ※受診勧奨判定値

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② HbA1cの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2,135	1,864	271	2,897	5,032	1,317	1,312	5	1,339	2,656	818	552	266	1,558	2,376
40～44歳	282	252	30	170	452	184	183	1	109	293	98	69	29	61	159
45～49歳	370	339	31	166	536	234	234	0	97	331	136	105	31	69	205
50～54歳	376	338	38	174	550	220	220	0	78	298	156	118	38	96	252
55～59歳	342	298	44	256	598	203	203	0	120	323	139	95	44	136	275
60～64歳	344	291	53	334	678	227	224	3	148	375	117	67	50	186	303
65～69歳	262	217	45	683	945	153	153	0	289	442	109	64	45	394	503
70～74歳	159	129	30	1,114	1,273	96	95	1	498	594	63	34	29	616	679

(2) 評価項目

① HbA1cリスク（6.5%以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	11.0	11.9	4.8	9.4		20.0	12.0	13.0	6.2	7.1	4.5	7.2	6.9		
40～44歳	3.5	3.6	3.3	0.0		0.0	0.0	2.4	3.1	2.9	3.4	0.0	1.9		
45～49歳	7.0	7.7	6.0	4.8		0.0	5.2	7.3	5.1	6.7	0.0	4.3	4.9		
50～54歳	10.9	12.1	0.0	6.3		0.0	12.8	14.4	5.1	6.8	0.0	1.0	3.6		
55～59歳	10.8	11.7	4.5	7.8		0.0	9.2	11.1	8.6	10.5	4.5	6.6	7.6		
60～64歳	12.2	13.4	5.7	8.1		33.3	12.8	14.9	4.3	4.5	4.0	4.3	4.3		
65～69歳	17.2	19.8	4.4	10.5		0.0	12.5	16.5	7.3	9.4	4.4	9.1	8.7		
70～74歳	20.8	21.7	16.7	12.1		0.0	16.1	17.7	12.7	8.8	17.2	8.9	9.3		

○現役世代（40～64歳）時点から既に、国保よりも協会けんぽ被保険者の方がリスク保有率が高く、その傾向が続く。
 ○北海道のリスク保有率と比較しても、協会けんぽ被保険者は特に高い。

■参考：全道のリスク保有率（全年齢）
 ○協会けんぽ（被保険者）4.7%
 ○国保 9.2%

② HbA1cリスク（6.5%以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	234	221	13	273	507	183	182	1	161	344	51	39	12	112	163
40～44歳	10	9	1	0	10	7	7	0	0	7	3	2	1	0	3
45～49歳	26	26	0	8	34	19	19	0	5	24	7	7	0	3	10
50～54歳	41	41	0	11	52	33	33	0	10	43	8	8	0	1	9
55～59歳	37	35	2	20	57	25	25	0	11	36	12	10	2	9	21
60～64歳	42	39	3	27	69	37	36	1	19	56	5	3	2	8	13
65～69歳	45	43	2	72	117	37	37	0	36	73	8	6	2	36	44
70～74歳	33	28	5	135	168	25	25	0	80	105	8	3	5	55	63

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	HbA1cリスク 7.0%以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(HbA1c7.0%以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② HbA1cの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2,135	1,864	271	2,897	5,032	1,317	1,312	5	1,339	2,656	818	552	266	1,558	2,376
40～44歳	282	252	30	170	452	184	183	1	109	293	98	69	29	61	159
45～49歳	370	339	31	166	536	234	234	0	97	331	136	105	31	69	205
50～54歳	376	338	38	174	550	220	220	0	78	298	156	118	38	96	252
55～59歳	342	298	44	256	598	203	203	0	120	323	139	95	44	136	275
60～64歳	344	291	53	334	678	227	224	3	148	375	117	67	50	186	303
65～69歳	262	217	45	683	945	153	153	0	289	442	109	64	45	394	503
70～74歳	159	129	30	1,114	1,273	96	95	1	498	594	63	34	29	616	679

(2) 評価項目

① HbA1cリスク（7.0%以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	6.3	7.1	0.4	4.1				20.0	5.1	6.8	2.6	3.8	0.0	3.3	3.1
40～44歳	1.8	2.0	0.0	0.0				0.0	0.0	1.0	2.0	2.9	0.0	0.0	1.3
45～49歳	3.8	4.1	0.0	1.2				0.0	1.0	3.9	1.5	1.9	0.0	1.4	1.5
50～54歳	6.6	7.4	0.0	2.3				0.0	5.1	8.1	3.2	4.2	0.0	0.0	2.0
55～59歳	6.1	7.0	0.0	4.3				0.0	5.0	6.5	4.3	6.3	0.0	3.7	4.0
60～64歳	6.7	7.6	1.9	3.6				33.3	6.1	8.3	0.9	1.5	0.0	1.6	1.3
65～69歳	12.2	14.7	0.0	4.8				0.0	5.5	10.0	3.7	6.3	0.0	4.3	4.2
70～74歳	8.8	10.9	0.0	5.2				0.0	6.4	7.6	1.6	2.9	0.0	4.2	4.0

○合併症のリスクが高まる7.0%以上でも
現役世代（40～64歳）時点から既に、
協会けんぽ被保険者のリスク保有率が
国保の約2倍になっている。
○被用者保険の加入時代から、
未治療者・治療中コントロール不良者への
介入が重症化予防として有効と考えられる。

② HbA1cリスク（7.0%以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	134	133	1	120	254	113	112	1	68	181	21	21	0	52	73
40～44歳	5	5	0	0	5	3	3	0	0	3	2	2	0	0	2
45～49歳	14	14	0	2	16	12	12	0	1	13	2	2	0	1	3
50～54歳	25	25	0	4	29	20	20	0	4	24	5	5	0	0	5
55～59歳	21	21	0	11	32	15	15	0	6	21	6	6	0	5	11
60～64歳	23	22	1	12	35	22	21	1	9	31	1	1	0	3	4
65～69歳	32	32	0	33	65	28	28	0	16	44	4	4	0	17	21
70～74歳	14	14	0	58	72	13	13	0	32	45	1	1	0	26	27

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	HbA1cリスク 8.0%以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(HbA1c8.0%以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② HbA1cの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2,135	1,864	271	2,897	5,032	1,317	1,312	5	1,339	2,656	818	552	266	1,558	2,376
40～44歳	282	252	30	170	452	184	183	1	109	293	98	69	29	61	159
45～49歳	370	339	31	166	536	234	234	0	97	331	136	105	31	69	205
50～54歳	376	338	38	174	550	220	220	0	78	298	156	118	38	96	252
55～59歳	342	298	44	256	598	203	203	0	120	323	139	95	44	136	275
60～64歳	344	291	53	334	678	227	224	3	148	375	117	67	50	186	303
65～69歳	262	217	45	683	945	153	153	0	289	442	109	64	45	394	503
70～74歳	159	129	30	1,114	1,273	96	95	1	498	594	63	34	29	616	679

(2) 評価項目

① HbA1cリスク（8.0%以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2.1	2.4	0.0	1.3	1.3	1.6	2.2	0.9	1.3	0.0	1.0	1.0	1.0		
40～44歳	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.6		
45～49歳	1.9	2.1	0.0	1.2	1.2	1.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.5			
50～54歳	1.9	2.1	0.0	0.6	0.6	1.3	2.0	1.3	1.7	0.0	0.0	0.8			
55～59歳	3.5	4.0	0.0	0.8	0.8	1.7	3.4	2.2	3.2	0.0	0.0	1.1			
60～64歳	2.6	3.1	0.0	1.8	1.8	3.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3			
65～69歳	1.9	2.3	0.0	1.8	1.8	1.4	1.8	0.9	1.6	0.0	2.0	1.8			
70～74歳	1.9	2.3	0.0	1.3	1.3	1.6	1.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9			

○感染症や様々な病気が重症化しやすくなる8.0%以上でも
 現役世代（40～64歳）のリスク保有率は、僅かだが
 国保より協会けんぽ被保険者の方が高い傾向が続く。
 ○被用者保険の加入時代から、
 未治療者・治療中コントロール不良者への
 介入が重症化予防として有効と考えられる。

② HbA1cリスク（8.0%以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	44	44	0	37	81	37	37	0	21	58	7	7	0	16	23
40～44歳	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
45～49歳	7	7	0	2	9	7	7	0	1	8	0	0	0	1	1
50～54歳	7	7	0	1	8	5	5	0	1	6	2	2	0	0	2
55～59歳	12	12	0	2	14	9	9	0	2	11	3	3	0	0	3
60～64歳	9	9	0	6	15	9	9	0	5	14	0	0	0	1	1
65～69歳	5	5	0	12	17	4	4	0	4	8	1	1	0	8	9
70～74歳	3	3	0	14	17	3	3	0	8	11	0	0	0	6	6

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	収縮期血圧リスク 140 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
（収縮期血圧140mmHg以上）
 ※受診勧奨判定値・I度高血压

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② 収縮期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① 収縮期血圧リスク（140 mmHg 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	31.7	31.9	28.5	32.7	32.7	31.7	31.7	0.0	35.1	34.3	27.5	27.1	28.9	30.6	29.1
40～44歳	17.9	18.6	5.3	12.6	12.6	17.9	17.9	0.0	17.1	18.8	15.4	17.1	5.4	4.5	13.1
45～49歳	22.8	23.3	14.0	18.5	18.5	22.8	22.8	0.0	23.5	25.0	18.4	19.1	14.0	11.3	17.0
50～54歳	28.8	28.6	31.8	20.7	20.7	28.8	28.8	0.0	23.8	28.3	28.4	27.9	31.8	18.2	26.0
55～59歳	32.2	32.2	32.1	25.7	25.7	32.2	32.2	0.0	28.8	33.4	28.1	27.2	32.1	22.9	26.4
60～64歳	39.9	40.5	33.9	27.1	27.1	39.9	39.9	0.0	28.5	39.3	33.7	32.9	35.6	26.0	30.0
65～69歳	47.6	48.1	43.1	35.2	35.2	47.6	47.6	0.0	41.7	47.1	39.3	37.6	43.1	30.3	33.0
70～74歳	47.1	49.0	31.3	41.8	41.8	47.1	47.1	0.0	43.0	44.1	47.4	54.5	32.3	40.9	41.7

■参考：全道のリスク保有率（全年齢）
 ○協会けんぽ（被保険者）17.6%
 ○国保 27.0%

○現役世代（40～64歳）の時点から、I度高血压のリスク保有率は、国保より協会けんぽ被保険者が高い。
 ○北海道のリスク保有率よりも高い。

○退職者の国保加入により、65歳以上からリスク保有率の上昇が大きくなっている可能性がある。

② 収縮期血圧リスク（140 mmHg 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	1,472	1,380	92	974	2,446	1,029	1,029	0	484	1,513	443	351	92	490	933
40～44歳	120	118	2	23	23	120	120	0	20	102	38	36	2	3	41
45～49歳	188	182	6	32	32	188	188	0	24	158	54	48	6	8	62
50～54歳	245	231	14	37	37	245	245	0	19	173	91	77	14	18	109
55～59歳	242	225	17	68	68	242	242	0	36	199	79	62	17	32	111
60～64歳	290	269	21	93	93	290	290	0	43	264	69	48	21	50	119
65～69歳	251	229	22	245	245	251	251	0	123	308	66	44	22	122	188
70～74歳	136	126	10	476	476	136	136	0	219	309	46	36	10	257	303

○保有者数（人数）で見ると、協会けんぽ被保険者は、国保の約4倍。
 ○被用者保険加入時代からの介入が、重症化予防対策として有効と考えられる。

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	収縮期血圧リスク 160 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
（収縮期血圧160mmHg以上）
※Ⅱ度高血圧

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② 収縮期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① 収縮期血圧リスク（160 mmHg 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	8.2	8.3	7.7	8.3	8.3	8.4	8.4	0.0	9.1	8.6	7.9	8.0	7.9	7.6	7.8
40～44歳	3.3	3.3	2.6	3.8	3.8	3.8	3.8	0.0	5.1	3.7	3.2	3.3	2.7	1.5	2.9
45～49歳	4.7	5.0	0.0	2.9	2.9	2.9	2.9	0.0	4.9	3.9	6.5	7.6	0.0	0.0	5.2
50～54歳	6.5	6.4	6.8	5.6	5.6	5.6	5.6	0.0	5.0	5.6	7.8	8.0	6.8	6.1	7.4
55～59歳	8.1	7.9	11.3	4.9	4.9	4.9	4.9	0.0	4.8	7.6	7.8	7.0	11.3	5.0	6.9
60～64歳	11.7	12.0	8.1	6.4	6.4	6.4	6.4	0.0	7.3	11.5	9.3	9.6	8.5	5.7	7.6
65～69歳	14.0	14.3	11.8	9.2	11.3	11.3	11.3	0.0	11.5	13.9	10.1	9.4	11.8	7.5	8.2
70～74歳	15.9	16.3	12.5	11.1	12.1	14.6	14.7	0.0	11.6	12.4	18.6	21.2	12.9	10.7	11.7

○Ⅱ度高血圧のリスク保有率も、国保より協会けんぽ被保険者が高い傾向。
○現役世代（40～64歳）から高齢者までその傾向が続いている。

② 収縮期血圧リスク（160 mmHg 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	382	357	25	247	629	254	254	0	125	379	128	103	25	122	250
40～44歳	22	21	1	7	29	14	14	0	6	20	8	7	1	1	9
45～49歳	39	39	0	5	44	20	20	0	5	25	19	19	0	0	19
50～54歳	55	52	3	10	65	30	30	0	4	34	25	22	3	6	31
55～59歳	61	55	6	13	74	39	39	0	6	45	22	16	6	7	29
60～64歳	85	80	5	22	107	66	66	0	11	77	19	14	5	11	30
65～69歳	74	68	6	64	138	57	57	0	34	91	17	11	6	30	47
70～74歳	46	42	4	126	172	28	28	0	59	87	18	14	4	67	85

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	収縮期血圧リスク 180 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
（収縮期血圧180mmHg以上）
※Ⅲ度高血圧

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② 収縮期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① 収縮期血圧リスク（180 mmHg 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	1.4	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.2	0.0	1.2	1.2	1.9	2.0	1.6	1.3	1.6
40～44歳	0.4	0.3	2.6	0.5	0.6	0.0	0.9	0.0	0.6	0.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.3
45～49歳	1.0	1.0	0.0	0.6	0.7	0.0	1.0	0.0	0.3	2.4	2.8	0.0	0.0	0.0	1.9
50～54歳	1.4	1.4	2.3	1.1	1.1	0.0	2.5	0.7	0.7	3.1	3.3	2.3	0.0	0.0	2.4
55～59歳	1.3	1.4	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	1.2	1.2	1.1	1.3	0.0	1.4	1.2	1.2
60～64歳	1.9	2.0	1.6	2.0	2.0	1.9	1.9	0.0	1.3	1.8	2.0	2.1	1.7	2.6	2.3
65～69歳	2.5	2.3	3.9	0.9	1.6	2.8	2.8	0.0	1.0	2.0	1.8	0.9	3.9	0.7	1.1
70～74歳	2.4	2.7	0.0	1.7	1.8	2.1	2.1	0.0	1.6	1.7	3.1	4.5	0.0	1.7	1.9

○Ⅲ度高血圧のリスク保有率も、僅かだが国保より協会けんぽ被保険者が高い。

② 収縮期血圧リスク（180 mmHg 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	67	62	5	38	105	36	36	0	17	53	31	26	5	21	52
40～44歳	3	2	1	1	4	2	2	0	1	3	1	0	1	0	1
45～49歳	8	8	0	1	9	1	1	0	1	2	7	7	0	0	7
50～54歳	12	11	1	2	14	2	2	0	2	4	10	9	1	0	10
55～59歳	10	10	0	2	12	7	7	0	0	7	3	3	0	2	5
60～64歳	14	13	1	7	21	10	10	0	2	12	4	3	1	5	9
65～69歳	13	11	2	6	19	10	10	0	3	13	3	1	2	3	6
70～74歳	7	7	0	19	26	4	4	0	8	12	3	3	0	11	14

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	拡張期血圧リスク 90 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
（拡張期血圧90mmHg以上）
 ※受診勧奨判定値・I度高血压

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② 拡張期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① 拡張期血圧リスク（90 mmHg 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	23.1	23.8	14.9	17.6	30.4	40.0	23.1	25.6	16.3	16.7	14.5	12.8	14.5		
40～44歳	18.6	19.2	7.9	15.8	100.0	17.9	20.8	13.4	14.8	5.4	12.1	13.1	13.1		
45～49歳	22.7	23.3	11.6	16.2	0.0	22.5	26.5	14.3	14.7	11.6	7.0	12.9	12.9		
50～54歳	23.5	23.9	15.9	16.8	0.0	21.3	26.3	17.5	17.8	15.9	13.1	16.5	16.5		
55～59歳	25.9	26.5	18.9	20.4	0.0	29.6	30.2	18.5	18.4	18.9	12.1	16.4	16.4		
60～64歳	25.1	25.3	22.6	17.5	33.3	22.5	26.3	19.0	17.8	22.0	13.5	16.4	16.4		
65～69歳	25.4	26.5	15.7	19.4	0.0	27.8	29.2	14.9	14.5	15.7	13.2	13.7	13.7		
70～74歳	17.6	19.5	3.1	16.4	0.0	20.4	20.0	15.5	21.2	3.2	13.2	13.5	13.5		

○現役世代（40～64歳）の時点から、I度高血压のリスク保有率は、国保より協会けんぽ被保険者が高い。
 ○全道のリスク保有率と比較しても、特に協会けんぽ被保険者が高い。
 ■参考：全道のリスク保有率（全年齢）
 ○協会けんぽ（被保険者）8.0%
 ○国保 12.1%

② 拡張期血圧リスク（90 mmHg 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1,074	1,026	48	523	1,597	812	810	2	318	1,130	262	216	46	205	467
40～44歳	125	122	3	29	154	92	91	1	21	113	33	31	2	8	41
45～49歳	187	182	5	28	215	145	145	0	23	168	42	37	5	5	47
50～54歳	200	193	7	30	230	144	144	0	17	161	56	49	7	13	69
55～59歳	195	185	10	54	249	143	143	0	37	180	52	42	10	17	69
60～64歳	182	168	14	60	242	143	142	1	34	177	39	26	13	26	65
65～69歳	134	126	8	135	269	109	109	0	82	191	25	17	8	53	78
70～74歳	51	50	1	187	238	36	36	0	104	140	15	14	1	83	98

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	拡張期血圧リスク 100 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
（拡張期血圧100mmHg以上）
 ※Ⅱ度高血压

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② 拡張期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① 拡張期血圧リスク（100 mmHg 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	7.0	7.2	4.3	4.4	6.0	8.0	8.0	0.0	6.8	7.6	5.2	5.4	4.4	2.3	3.8
40～44歳	5.5	5.7	2.6	4.9				0.0	7.7	6.5	4.5	4.8	2.7	0.0	3.5
45～49歳	7.2	7.5	0.0	3.5				0.0	5.9	8.1	4.8	5.6	0.0	0.0	3.8
50～54歳	8.0	7.9	9.1	7.8				0.0	11.3	9.3	6.3	5.8	9.1	5.1	6.0
55～59歳	8.1	8.3	5.7	6.4				0.0	12.0	10.7	4.3	3.9	5.7	1.4	3.3
60～64歳	5.9	5.9	6.5	3.2				0.0	4.0	5.1	7.3	7.5	6.8	2.6	5.0
65～69歳	7.6	8.0	3.9	5.0	6.1	9.7	9.7	0.0	9.5	9.6	3.0	2.6	3.9	1.7	2.1
70～74歳	5.9	6.6	0.0	3.4	3.9	5.2	5.2	0.0	4.1	4.4	7.2	10.6	0.0	2.9	3.4

○Ⅱ度高血压のリスク保有率も、国保より協会けんぽ被保険者が高い傾向。
○現役世代（40～64歳）から高齢者までその傾向が続いている。

② 拡張期血圧リスク（100 mmHg 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	325	311	14	131	456	241	241	0	94	335	84	70	14	37	121
40～44歳	37	36	1	9	46	26	26	0	9	35	11	10	1	0	11
45～49歳	59	59	0	6	65	45	45	0	6	51	14	14	0	0	14
50～54歳	68	64	4	14	82	48	48	0	9	57	20	16	4	5	25
55～59歳	61	58	3	17	78	49	49	0	15	64	12	9	3	2	14
60～64歳	43	39	4	11	54	28	28	0	6	34	15	11	4	5	20
65～69歳	40	38	2	35	75	35	35	0	28	63	5	3	2	7	12
70～74歳	17	17	0	39	56	10	10	0	21	31	7	7	0	18	25

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	拡張期血圧リスク 110 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
（拡張期血圧110mmHg以上）
 ※Ⅲ度高血圧

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② 拡張期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① 拡張期血圧リスク（110 mmHg 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1.7	1.8	1.2	0.9	1.4	2.0	2.0	0.0	1.4	1.8	1.2	1.2	1.3	0.4	0.8
40～44歳	2.2	2.2	2.6	2.2	2.2	2.6	2.6	0.0	3.4	2.8	1.6	1.4	2.7	0.0	1.3
45～49歳	1.8	1.9	0.0	0.6	1.6	1.9	1.9	0.0	1.0	1.7	1.7	2.0	0.0	0.0	1.4
50～54歳	2.0	2.1	0.0	1.1	1.8	2.6	2.6	0.0	1.3	2.5	0.9	1.1	0.0	1.0	1.0
55～59歳	1.7	1.7	1.9	1.9	1.8	2.3	2.3	0.0	2.4	2.3	0.7	0.4	1.9	1.4	1.0
60～64歳	1.7	1.7	1.6	0.9	1.4	1.5	1.5	0.0	0.7	1.3	2.0	2.1	1.7	1.0	1.5
65～69歳	0.8	0.6	2.0	1.1	1.0	0.8	0.8	0.0	2.4	1.5	0.6	0.0	2.0	0.2	0.4
70～74歳	1.4	1.6	0.0	0.3	0.5	1.6	1.6	0.0	0.4	0.7	1.0	1.5	0.0	0.2	0.3

② 拡張期血圧リスク（110 mmHg 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	80	76	4	26	106	60	60	0	19	79	20	16	4	7	27
40～44歳	15	14	1	4	19	11	11	0	4	15	4	3	1	0	4
45～49歳	15	15	0	1	16	10	10	0	1	11	5	5	0	0	5
50～54歳	17	17	0	2	19	14	14	0	1	15	3	3	0	1	4
55～59歳	13	12	1	5	18	11	11	0	3	14	2	1	1	2	4
60～64歳	12	11	1	3	15	8	8	0	1	9	4	3	1	2	6
65～69歳	4	3	1	8	12	3	3	0	7	10	1	0	1	1	2
70～74歳	4	4	0	3	7	3	3	0	2	5	1	1	0	1	2

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	LDLコレステロールリスク 140 mg/dl 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(LDL-C140mg/dl以上)
 ※受診勧奨判定値

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② LDLコレステロールの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,638	4,315	323	2,978	7,616	3,028	3,023	5	1,379	4,407	1,610	1,292	318	1,599	3,209
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	824	781	43	173	997	531	531	0	102	633	293	250	43	71	364
50～54歳	850	806	44	179	1,029	530	530	0	80	610	320	276	44	99	419
55～59歳	751	698	53	265	1,016	471	471	0	125	596	280	227	53	140	420
60～64歳	725	663	62	343	1,068	520	517	3	151	671	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① LDLコレステロールリスク（140 mg/dl 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	28.6	28.4	31.6	25.8		0.0	23.1	26.8		28.8	28.0	32.1	28.1	28.5	
40～44歳	30.7	30.6	31.6	29.0		0.0	36.8	36.0		21.9	20.0	32.4	15.2	20.4	
45～49歳	29.5	29.8	23.3	30.1		0.0	37.3	33.3		23.9	24.0	23.3	19.7	23.1	
50～54歳	33.4	34.1	20.5	29.6		0.0	28.8	33.8		31.6	33.3	20.5	30.3	31.3	
55～59歳	32.5	31.9	39.6	35.5		0.0	27.2	29.4		36.8	36.1	39.6	42.9	38.8	
60～64歳	25.8	24.7	37.1	30.6		0.0	27.8	24.4		31.7	28.8	39.0	32.8	32.2	
65～69歳	21.4	20.2	33.3	27.7		0.0	22.4	20.5		26.8	23.9	33.3	31.6	30.2	
70～74歳	17.6	16.0	31.3	19.1		0.0	14.1	13.8		26.8	24.2	32.3	23.1	23.6	

○両制度のリスク保有率に大きな差はないが、高齢者までみていくと、やや国保が高い傾向。
○北海道のリスク保有率とも大きな差はない。

■参考：全道のリスク保有率（全年齢）
○協会けんぽ（被保険者）28.6%
○国保 26.5%

② LDLコレステロールリスク（140 mg/dl 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1,328	1,226	102	767	2,095	864	864	0	318	1,182	464	362	102	449	913
40～44歳	206	194	12	53	259	152	152	0	43	195	54	42	12	10	64
45～49歳	243	233	10	52	295	173	173	0	38	211	70	60	10	14	84
50～54歳	284	275	9	53	337	183	183	0	23	206	101	92	9	30	131
55～59歳	244	223	21	94	338	141	141	0	34	175	103	82	21	60	163
60～64歳	187	164	23	105	292	122	122	0	42	164	65	42	23	63	128
65～69歳	113	96	17	193	306	68	68	0	66	134	45	28	17	127	172
70～74歳	51	41	10	217	268	25	25	0	72	97	26	16	10	145	171

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	LDLコレステロールリスク 160 mg/dl 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(LDL-C160mg/dl以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② LDLコレステロールの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,638	4,315	323	2,978	7,616	3,028	3,023	5	1,379	4,407	1,610	1,292	318	1,599	3,209
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	824	781	43	173	997	531	531	0	102	633	293	250	43	71	364
50～54歳	850	806	44	179	1,029	530	530	0	80	610	320	276	44	99	419
55～59歳	751	698	53	265	1,016	471	471	0	125	596	280	227	53	140	420
60～64歳	725	663	62	343	1,068	520	517	3	151	671	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① LDLコレステロールリスク（160 mg/dl 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	13.1	13.0	13.9	10.4	12.0	13.5	13.5	0.0	8.8	12.0	12.4	11.9	14.2	11.7	12.0
40～44歳	13.5	13.7	10.5	11.5	13.1	16.9	17.0	0.0	15.4	16.6	7.7	7.1	10.8	4.5	7.0
45～49歳	13.0	13.2	9.3	13.9	13.1	14.7	14.7	0.0	16.7	15.0	9.9	10.0	9.3	9.9	9.9
50～54歳	16.8	17.0	13.6	16.2	16.7	18.5	18.5	0.0	15.0	18.0	14.1	14.1	13.6	17.2	14.8
55～59歳	15.7	15.6	17.0	14.7	15.5	14.9	14.9	0.0	11.2	14.1	17.1	17.2	17.0	17.9	17.4
60～64歳	11.2	10.6	17.7	11.7	11.3	10.0	10.1	0.0	11.3	10.3	14.1	12.3	18.6	12.0	13.1
65～69歳	9.1	8.6	13.7	11.9	10.7	7.8	7.8	0.0	7.1	7.5	11.9	11.1	13.7	15.4	14.4
70～74歳	6.6	5.8	12.5	6.4	6.4	5.2	5.2	0.0	4.5	4.7	9.3	7.6	12.9	7.9	8.1

② LDLコレステロールリスク（160 mg/dl 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	607	562	45	309	916	408	408	0	122	530	199	154	45	187	386
40～44歳	91	87	4	21	112	72	72	0	18	90	19	15	4	3	22
45～49歳	107	103	4	24	131	78	78	0	17	95	29	25	4	7	36
50～54歳	143	137	6	29	172	98	98	0	12	110	45	39	6	17	62
55～59歳	118	109	9	39	157	70	70	0	14	84	48	39	9	25	73
60～64歳	81	70	11	40	121	52	52	0	17	69	29	18	11	23	52
65～69歳	48	41	7	83	131	28	28	0	21	49	20	13	7	62	82
70～74歳	19	15	4	73	92	10	10	0	23	33	9	5	4	50	59

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	LDLコレステロールリスク 180 mg/dl 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(LDL-C180mg/dl以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② LDLコレステロールの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,638	4,315	323	2,978	7,616	3,028	3,023	5	1,379	4,407	1,610	1,292	318	1,599	3,209
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	824	781	43	173	997	531	531	0	102	633	293	250	43	71	364
50～54歳	850	806	44	179	1,029	530	530	0	80	610	320	276	44	99	419
55～59歳	751	698	53	265	1,016	471	471	0	125	596	280	227	53	140	420
60～64歳	725	663	62	343	1,068	520	517	3	151	671	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① LDLコレステロールリスク（180 mg/dl 以上）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	5.5	5.5	5.6	4.1	4.9	5.3	5.3	0.0	3.3	4.7	5.8	5.8	5.7	4.8	5.3
40～44歳	6.0	6.0	5.3	4.4	5.6	7.1	7.1	0.0	6.8	7.0	4.0	3.8	5.4	0.0	3.2
45～49歳	5.5	5.6	2.3	4.6	5.3	6.2	6.2	0.0	5.9	6.2	4.1	4.4	2.3	2.8	3.8
50～54歳	7.3	7.6	2.3	8.9	7.6	7.4	7.4	0.0	7.5	7.4	7.2	8.0	2.3	10.1	7.9
55～59歳	7.2	7.4	3.8	6.8	7.1	6.8	6.8	0.0	4.0	6.2	7.9	8.8	3.8	9.3	8.3
60～64歳	4.1	3.8	8.1	5.8	4.7	3.3	3.3	0.0	5.3	3.7	6.3	5.5	8.5	6.3	6.3
65～69歳	3.6	2.9	9.8	4.0	3.8	2.5	2.5	0.0	2.0	2.3	6.0	4.3	9.8	5.5	5.6
70～74歳	1.4	0.8	6.3	2.1	2.0	0.5	0.5	0.0	1.4	1.1	3.1	1.5	6.5	2.7	2.8

② LDLコレステロールリスク（180 mg/dl 以上）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	254	236	18	122	376	161	161	0	46	207	93	75	18	76	169
40～44歳	40	38	2	8	48	30	30	0	8	38	10	8	2	0	10
45～49歳	45	44	1	8	53	33	33	0	6	39	12	11	1	2	14
50～54歳	62	61	1	16	78	39	39	0	6	45	23	22	1	10	33
55～59歳	54	52	2	18	72	32	32	0	5	37	22	20	2	13	35
60～64歳	30	25	5	20	50	17	17	0	8	25	13	8	5	12	25
65～69歳	19	14	5	28	47	9	9	0	6	15	10	5	5	22	32
70～74歳	4	2	2	24	28	1	1	0	7	8	3	1	2	17	20

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	eGFRリスク 45 mL/分/1.73m ² 未満	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(eGFR45mL未満)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② eGFRの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	3,991	3,959	32	2,156	6,147	2,746	2,746	0	1,005	3,751	1,245	1,213	32	1,151	2,396
40～44歳	594	592	2	134	728	394	394	0	88	482	200	198	2	46	246
45～49歳	712	711	1	123	835	477	477	0	71	548	235	234	1	52	287
50～54歳	741	738	3	125	866	481	481	0	53	534	260	257	3	72	332
55～59歳	651	644	7	201	852	429	429	0	91	520	222	215	7	110	332
60～64歳	612	604	8	259	871	468	468	0	114	582	144	136	8	145	289
65～69歳	437	430	7	511	948	320	320	0	229	549	117	110	7	282	399
70～74歳	244	240	4	803	1,047	177	177	0	359	536	67	63	4	444	511

(2) 評価項目

① eGFRリスク（45 mL/分/1.73m²未満）の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	1.2	1.2	0.0	1.5	9.8	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.2	0.2	0.0	1.5	0.8
40～44歳	0.2	0.2	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4
45～49歳	1.0	1.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	0.4	0.4	0.0	1.9	0.7
50～54歳	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3
55～59歳	1.1	1.1	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.7	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6
60～64歳	1.3	1.3	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	2.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65～69歳	2.3	2.3	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.8
70～74歳	4.5	4.6	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	2.5	3.5	1.5	1.6	0.0	1.4	1.4

○両制度のリスク保有率に大きな差はないが、高齢者では、協会けんぽ被保険者がやや高い。
○両制度とも、北海道よりリスク保有率は低い。

■参考：全道のリスク保有率（全年齢）
○協会けんぽ（被保険者）9.8%
○国保 2.1%

② eGFRリスク（45 mL/分/1.73m²未満）の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	47	47	0	33	80	44	44	0	16	60	3	3	0	17	20
40～44歳	1	1	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
45～49歳	7	7	0	2	9	6	6	0	1	7	1	1	0	1	2
50～54歳	3	3	0	0	3	2	2	0	0	2	1	1	0	0	1
55～59歳	7	7	0	4	11	7	7	0	2	9	0	0	0	2	2
60～64歳	8	8	0	3	11	8	8	0	3	11	0	0	0	0	0
65～69歳	10	10	0	8	18	10	10	0	1	11	0	0	0	7	7
70～74歳	11	11	0	15	26	10	10	0	9	19	1	1	0	6	7

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	BMIリスク 25 kg/m ² 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(BMI25kg/m²以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② BMIの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① BMIリスク (25 kg/m²以上) の保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	43.8	44.9	28.5	38.0		40.0	45.6	48.2		33.2	34.4	28.3	31.4	32.3	
40～44歳	45.2	46.2	28.9	46.4		0.0	52.1	51.3		35.2	36.2	29.7	36.4	35.5	
45～49歳	44.8	45.7	30.2	39.3		0.0	47.1	51.5		31.3	31.5	30.2	28.2	30.7	
50～54歳	48.6	49.5	31.8	39.7		0.0	42.5	54.7		35.3	35.9	31.8	37.4	35.8	
55～59歳	42.8	43.9	28.3	43.8	43.1	47.8	47.8	0.0	60.8	50.5	34.5	36.0	28.3	28.6	32.5
60～64歳	41.3	42.9	24.2	37.0		33.3	41.7	45.5		27.8	29.5	23.7	33.3	30.5	
65～69歳	39.3	40.3	29.4	35.9		0.0	43.4	42.2		35.1	37.6	29.4	30.3	31.8	
70～74歳	39.8	41.2	28.1	36.4		100.0	43.0	43.4		30.9	33.3	25.8	31.0	31.0	

○現役世代（40～64歳）のリスク保有率は、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い傾向。
○両制度とも、北海道のリスク保有率が高い。

■参考：全道のリスク保有率（全年齢）
○協会けんぽ（被保険者）37.2%
○国保 30.7%

② BMIリスク (25 kg/m²以上) の保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2,032	1,940	92	1,131	3,163	1,497	1,495	2	629	2,126	535	445	90	502	1,037
40～44歳	304	293	11	85	389	217	217	0	61	278	87	76	11	24	111
45～49歳	370	357	13	68	438	278	278	0	48	326	92	79	13	20	112
50～54歳	414	400	14	71	485	301	301	0	34	335	113	99	14	37	150
55～59歳	322	307	15	116	438	225	225	0	76	301	97	82	15	40	137
60～64歳	300	285	15	127	427	243	242	1	63	306	57	43	14	64	121
65～69歳	207	192	15	250	457	148	148	0	128	276	59	44	15	122	181
70～74歳	115	106	9	414	529	85	84	1	219	304	30	22	8	195	225

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	喫煙	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示



1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② 喫煙回答者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

(2) 評価項目

① 喫煙（はい）割合

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	41.1	42.8	17.3	20.7	60.0	29.9	42.3	28.2	31.0	16.7	12.8	20.5			
40～44歳	48.5	50.8	10.5	38.3	0.0	45.3	55.7	31.2	34.8	10.8	25.8	30.0			
45～49歳	44.0	45.3	20.9	31.8	0.0	43.1	50.2	30.3	31.9	20.9	15.5	27.4			
50～54歳	47.4	49.0	18.2	38.0	0.0	52.5	54.9	34.4	37.0	18.2	26.3	32.5			
55～59歳	42.4	44.5	15.1	20.4	0.0	25.6	44.1	31.3	35.1	15.1	15.7	26.1			
60～64歳	40.2	42.0	21.0	24.5	100.0	37.1	44.6	23.4	26.0	16.9	14.6	19.1			
65～69歳	26.8	28.2	13.7	17.9	0.0	26.4	29.4	16.1	17.1	13.7	11.7	13.0			
70～74歳	21.5	21.4	21.9	14.1	0.0	21.0	22.0	15.5	12.1	22.6	8.6	9.5			

○現役世代（40～64歳）の喫煙率は、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。
 ○協会けんぽの40・50代の若年層では、半数近くが喫煙している。
 ○両制度とも、北海道の喫煙率より高い。
 ■参考：全道の喫煙率（全年齢）
 ○協会けんぽ（被保険者）36.9%
 ○国保 16.4%

② 喫煙（はい）回答者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1,907	1,851	56	617	2,524	1,453	1,450	3	412	1,865	454	401	53	205	659
40～44歳	326	322	4	70	396	249	249	0	53	302	77	73	4	17	94
45～49歳	363	354	9	55	418	274	274	0	44	318	89	80	9	11	100
50～54歳	404	396	8	68	472	294	294	0	42	336	110	102	8	26	136
55～59歳	319	311	8	54	373	231	231	0	32	263	88	80	8	22	110
60～64歳	292	279	13	84	376	244	241	3	56	300	48	38	10	28	76
65～69歳	141	134	7	125	266	114	114	0	78	192	27	20	7	47	74
70～74歳	62	55	7	161	223	47	47	0	107	154	15	8	7	54	69

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	飲酒頻度 毎日飲酒	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

質問票回答
（飲酒頻度 毎日）

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,643	4,320	323	2,978	7,621	3,031	3,026	5	1,379	4,410	1,612	1,294	318	1,599	3,211
40～44歳	672	634	38	183	855	425	424	1	117	542	247	210	37	66	313
45～49歳	825	782	43	173	998	531	531	0	102	633	294	251	43	71	365
50～54歳	852	808	44	179	1,031	532	532	0	80	612	320	276	44	99	419
55～59歳	752	699	53	265	1,017	471	471	0	125	596	281	228	53	140	421
60～64歳	726	664	62	343	1,069	521	518	3	151	672	205	146	59	192	397
65～69歳	527	476	51	697	1,224	359	359	0	295	654	168	117	51	402	570
70～74歳	289	257	32	1,138	1,427	192	191	1	509	701	97	66	31	629	726

② 飲酒頻度回答者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,341	4,053	288	2,591	6,932	2,826	2,821	5	1,217	4,043	1,515	1,232	283	1,374	2,889
40～44歳	629	592	37	172	801	393	392	1	112	505	236	200	36	60	296
45～49歳	780	742	38	158	938	503	503	0	94	597	277	239	38	64	341
50～54歳	787	749	38	169	956	487	487	0	76	563	300	262	38	93	393
55～59歳	710	660	50	232	942	441	441	0	105	546	269	219	50	127	396
60～64歳	678	621	57	307	985	487	484	3	137	624	191	137	54	170	361
65～69歳	489	446	43	601	1,090	334	334	0	261	595	155	112	43	340	495
70～74歳	268	243	25	952	1,220	181	180	1	432	613	87	63	24	520	607

(2) 評価項目

① 飲酒頻度（毎日飲酒）割合

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	30.5	31.6	13.9	24.2	28.1	27.0	27.0	40.0	39.5	38.4	16.6	17.4	13.4	10.6	13.7
40～44歳	24.6	25.5	10.8	28.5	28.5	28.5	100.0	31.3	30.7	14.8	16.0	8.3	23.3	16.6	
45～49歳	28.5	29.2	13.2	27.2	27.2	27.2	0.0	35.1	34.7	17.3	18.0	13.2	15.6	17.0	
50～54歳	31.1	31.8	18.4	30.2	30.2	30.2	0.0	40.8	37.8	21.0	21.4	18.4	21.5	21.1	
55～59歳	33.0	33.8	22.0	23.7	23.7	23.7	0.0	38.1	40.1	20.4	20.1	22.0	11.8	17.7	
60～64歳	37.0	39.1	14.0	26.1	26.1	26.1	33.3	42.3	44.7	15.7	16.8	13.0	12.9	14.4	
65～69歳	29.0	30.7	11.6	23.8	23.8	23.8	0.0	43.7	40.2	11.0	10.7	11.6	8.5	9.3	
70～74歳	27.2	30.0	0.0	21.5	21.5	21.5	0.0	39.4	39.0	4.6	6.3	0.0	6.7	6.4	

○現役世代（40～64歳）から
国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高く、
高齢者までその傾向が続いている。
○両制度とも、北海道よりやや高い。

■参考：全道の毎日飲酒割合（全年齢）
○協会けんぽ（被保険者）30.0%
○国保 22.5%

② 飲酒頻度（毎日飲酒）回答者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1,322	1,282	40	626	1,948	1,070	1,068	2	481	1,551	252	214	38	145	397
40～44歳	155	151	4	49	204	120	119	1	35	155	35	32	3	14	49
45～49歳	222	217	5	43	265	174	174	0	33	207	48	43	5	10	58
50～54歳	245	238	7	51	296	182	182	0	31	213	63	56	7	20	83
55～59歳	234	223	11	55	289	179	179	0	40	219	55	44	11	15	70
60～64歳	251	243	8	80	331	221	220	1	58	279	30	23	7	22	52
65～69歳	142	137	5	143	285	125	125	0	114	239	17	12	5	29	46
70～74歳	73	73	0	205	278	69	69	0	170	239	4	4	0	35	39

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	糖尿病	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

一人当たり医療費
(糖尿病)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（糖尿病）

単位：千円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	220,872	159,362	61,511	606,333	827,205	192,143	135,459	56,683	561,666	753,808	28,730	23,902	4,827	44,667	73,397
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	754	754	0	0	0	754	754	0	0	0	0	0
15～19歳	863	0	863	717	1,580	863	0	863	522	1,385	0	0	0	195	195
20～24歳	334	73	261	353	687	334	73	261	353	687	0	0	0	0	0
25～29歳	1,870	1,870	0	1,657	3,526	1,665	1,665	0	1,207	2,872	205	205	0	450	654
30～34歳	5,529	1,689	3,839	5,529	9,143	5,306	1,467	3,839	3,147	8,454	222	222	0	468	690
35～39歳	5,987	2,093	3,894	20,316	26,303	5,447	1,553	3,894	19,616	25,062	540	540	0	700	1,240
40～44歳	5,391	3,080	2,311	8,408	13,799	4,155	2,091	2,063	6,695	10,850	1,236	988	248	1,713	2,949
45～49歳	12,035	11,039	997	11,735	23,770	9,984	8,988	997	10,132	20,116	2,051	2,051	0	1,603	3,654
50～54歳	21,400	17,448	3,952	44,382	65,781	18,864	15,132	3,733	43,330	62,194	2,535	2,316	219	1,052	3,587
55～59歳	41,820	32,390	9,430	34,913	76,733	28,887	21,196	7,691	33,133	62,020	12,933	11,194	1,739	1,779	14,712
60～64歳	35,691	27,868	7,824	101,081	136,733	32,380	25,828	6,552	95,347	127,727	3,311	2,040	1,271	5,734	9,045
65～69歳	41,024	36,674	4,351	98,910	139,934	37,326	34,058	3,268	87,220	124,546	3,698	2,616	1,083	11,690	15,388
70～74歳	48,929	25,139	23,790	279,494	328,423	46,931	23,408	23,523	260,210	307,141	1,998	1,731	267	19,284	21,282

(2) 評価：1人当たり医療費（糖尿病）

単位：円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	9,704	10,460	8,173	34,957	20,625	8,442	8,891	7,532	32,382	18,795	1,262	1,569	641	2,575	1,830
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	1,505	492	0	0	0	1,505	492	0	0	0	0	0
15～19歳	691	0	750	1,249	867	691	0	750	909	760	0	0	0	0	107
20～24歳	256	87	554	630	368	256	87	554	630	368	0	0	0	0	0
25～29歳	1,640	1,925	0	2,953	2,073	1,460	1,715	0	2,151	1,688	1	1	0	0	0
30～34歳	4,398	1,658	16,131	5,553	4,792	4,222	1,440	16,131	4,834	4,431	1	1	0	0	362
35～39歳	4,129	1,786	14,006	24,745	11,582	3,756	1,325	14,006	23,892	11,036	372	461	0	853	546
40～44歳	3,127	2,091	9,208	10,724	5,502	2,410	1,420	8,220	8,540	4,326	717	671	988	2,184	1,176
45～49歳	5,677	6,039	3,414	12,073	7,688	4,710	4,917	3,414	10,424	6,506	967	1,122	0	1,649	1,182
50～54歳	9,732	9,431	11,323	46,039	20,797	8,579	8,179	10,695	44,948	19,663	1,153	1,252	628	1,091	1,134
55～59歳	20,301	19,738	22,505	30,518	23,949	14,023	12,917	18,355	28,963	19,357	6,278	6,822	4,150	1,555	4,592
60～64歳	15,891	15,979	15,585	67,119	36,453	14,417	14,810	13,052	63,311	34,042	1,474	1,169	2,533	3,808	2,411
65～69歳	21,683	26,327	8,719	38,174	31,214	19,728	24,449	6,549	33,663	27,782	1,955	1,878	2,169	4,512	3,433
70～74歳	30,092	20,776	57,189	58,095	51,021	28,863	19,345	56,546	54,086	47,715	1,229	1,431	642	4,008	3,306

○全年齢では、協会けんぽ被保険者より国保の方が一人当たり医療費は高い。
○HbA1cのリスク保有率は協会けんぽの方が高かったが、40代のうちには医療につながらない可能性もある。

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	高血圧症	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

一人当たり医療費
(高血圧症)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（高血圧症）

単位：千円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	275,146	203,494	70,935	907,715	1,182,861	213,794	161,962	51,139	788,899	1,002,692	61,352	41,532	19,796	118,816	180,168
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	1,039	1,039	0	0	0	1,039	1,039	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	4,204	4,204	0	0	0	4,173	4,173	0	0	0	31	31
20～24歳	882	0	882	3,525	4,407	882	0	882	3,525	4,407	0	0	0	0	0
25～29歳	198	75	123	11,246	11,444	123	0	123	11,213	11,336	75	75	0	33	108
30～34歳	1,303	500	804	1,579	2,882	1,079	395	684	1,533	2,611	225	105	120	46	271
35～39歳	7,424	5,693	1,731	16,600	24,024	5,789	5,186	604	12,045	17,834	1,635	507	1,128	4,555	6,190
40～44歳	5,425	4,603	225	8,238	13,664	3,776	3,069	110	7,913	11,689	1,650	1,534	116	325	1,975
45～49歳	16,794	16,675	119	25,952	42,746	13,853	13,853	0	24,215	38,068	2,941	2,822	119	1,737	4,677
50～54歳	30,186	28,363	1,823	43,497	73,683	21,341	20,216	1,126	40,312	61,653	8,845	8,147	698	3,185	12,030
55～59歳	46,373	39,741	6,632	44,614	90,987	30,921	26,056	4,865	38,541	69,462	15,452	13,685	1,767	6,073	21,525
60～64歳	47,141	33,896	13,245	114,517	161,658	39,835	28,963	10,872	99,222	139,057	7,306	4,933	2,373	15,295	22,601
65～69歳	50,631	34,844	15,787	173,890	224,520	42,190	29,335	12,855	138,855	181,045	8,441	5,509	2,931	35,035	43,476
70～74歳	68,788	39,105	29,564	458,815	527,603	54,005	34,891	19,019	406,314	460,319	14,783	4,214	10,544	52,501	67,284

(2) 評価：1人当たり医療費（高血圧症）

単位：円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	12,088	13,357	9,425	52,333	29,493	9,393	10,631	6,795	45,483	25,001	2,696	2,726	2,630	6,850	4,492
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	2,074	678	0	0	0	2,074	678	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	7,325	2,308	0	0	0	7,270	2,290	0	0	0	0	17
20～24歳	675	0	1,873	6,294	2,360	675	0	1,873	6,294	2,360	0	0	0	0	0
25～29歳	174	78	728	20,046	6,728	108	0	728	19,987	6,664	6	6	0	64	64
30～34歳	1,037	490	3,377	2,425	1,510	858	387	2,873	2,354	1,369	17	17	0	142	142
35～39歳	5,120	4,857	6,228	20,219	10,578	3,993	4,425	2,171	14,671	7,853	1,127	433	4,057	5,548	2,726
40～44歳	3,147	3,125	897	10,508	5,448	2,190	2,083	436	10,093	4,661	957	1,041	460	415	788
45～49歳	7,922	9,122	408	26,699	13,825	6,534	7,578	0	24,913	12,312	1,387	1,544	408	1,787	1,513
50～54歳	13,727	15,331	5,224	45,121	23,295	9,705	10,927	3,225	41,818	19,492	4,022	4,404	1,999	3,304	3,803
55～59歳	22,511	24,217	15,828	38,998	28,398	15,010	15,878	11,612	33,689	21,680	7,501	8,339	4,217	5,309	6,718
60～64歳	20,989	19,436	26,384	76,040	43,086	17,736	16,607	21,657	65,884	37,062	3,253	2,829	4,728	10,156	6,024
65～69歳	26,760	25,013	31,637	67,113	50,083	22,299	21,059	25,762	53,591	40,385	4,461	3,955	5,875	13,522	9,698
70～74歳	42,305	32,318	71,067	95,368	81,964	33,213	28,835	45,720	84,455	71,511	9,092	3,483	25,347	10,913	10,453

○全年齢では、協会けんぽ被保険者より国保の方が一人当たり医療費は高い。
○リスク保有率は、HbA1cよりも血圧の方が高かった。
○一人当たり医療費も、糖尿病より高血圧症が高い。

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	脂質異常症	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

一人当たり医療費
(脂質異常症)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（脂質異常症）

単位：千円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	163,431	121,902	41,466	473,325	636,756	116,804	84,258	32,547	398,407	515,211	46,627	37,644	8,919	74,918	121,545
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	511	511	0	0	0	511	511	0	0	0	0	0
20～24歳	531	0	531	353	884	531	0	531	353	884	0	0	0	0	0
25～29歳	574	574	0	448	1,022	574	574	0	448	1,022	0	0	0	0	0
30～34歳	2,991	2,067	924	575	3,565	2,778	1,854	924	386	3,164	213	213	0	189	401
35～39歳	4,410	2,289	2,121	13,596	18,006	3,017	2,023	994	8,988	12,005	1,393	265	1,128	4,608	6,001
40～44歳	9,658	9,322	336	8,713	18,371	2,522	2,218	304	4,038	6,560	7,136	7,104	32	4,676	11,812
45～49歳	9,135	9,059	12	11,778	20,913	6,452	6,452	0	10,944	17,396	2,683	2,607	12	834	3,517
50～54歳	20,069	17,520	2,549	18,652	38,721	12,499	10,228	2,271	17,763	30,263	7,569	7,292	277	889	8,458
55～59歳	27,987	23,216	4,771	18,086	46,072	13,466	11,043	2,423	15,881	29,347	14,521	12,173	2,348	2,205	16,726
60～64歳	22,722	17,543	5,180	53,765	76,488	17,356	14,711	2,645	45,975	63,330	5,367	2,832	2,535	7,791	13,158
65～69歳	32,300	21,906	10,395	92,044	124,344	27,360	18,566	8,794	72,010	99,369	4,941	3,340	1,601	20,034	24,975
70～74歳	33,054	18,407	14,647	254,805	287,859	30,250	16,589	13,660	221,111	251,361	2,804	1,818	987	33,694	36,498

(2) 評価：1人当たり医療費（脂質異常症）

単位：円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	7,180	8,001	5,510	27,289	15,877	5,132	5,531	4,325	22,970	12,846	2,049	2,471	1,185	4,319	3,031
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	890	280	0	0	0	890	280	0	0	0	0	0
20～24歳	406	0	1,128	630	474	406	0	1,128	630	474	0	0	0	0	0
25～29歳	504	591	0	798	601	504	591	0	798	601	0	0	0	0	0
30～34歳	2,379	2,028	3,883	883	1,869	2,210	1,819	3,883	593	1,658	169	209	0	290	210
35～39歳	3,041	1,953	7,631	16,561	7,929	2,080	1,726	3,574	10,948	5,286	961	227	4,057	5,613	2,643
40～44歳	5,602	6,328	1,339	11,114	7,325	1,463	1,505	1,213	5,150	2,615	4,139	4,823	126	5,964	4,710
45～49歳	4,309	4,956	41	12,117	6,764	3,043	3,530	0	11,259	5,626	1,265	1,426	41	858	1,137
50～54歳	9,126	9,470	7,302	19,349	12,242	5,684	5,529	6,508	18,427	9,568	3,442	3,942	794	922	2,674
55～59歳	13,586	14,147	11,387	15,809	14,380	6,537	6,729	5,782	13,882	9,159	7,049	7,418	5,605	1,927	5,220
60～64歳	10,117	10,059	10,318	35,701	20,386	7,727	8,435	5,268	30,528	16,879	2,389	1,624	5,050	5,173	3,507
65～69歳	17,072	15,726	20,831	35,524	27,737	14,461	13,328	17,623	27,792	22,166	2,611	2,398	3,207	7,732	5,571
70～74歳	20,329	15,213	35,209	52,963	44,719	18,604	13,710	32,837	45,959	39,049	1,725	1,502	2,372	7,003	5,670

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	脳梗塞	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

一人当たり医療費
(脳梗塞)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（脳梗塞）

単位：千円

年齢階層	合計						入院						外来					
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算		
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者				
全年齢	74,522	52,590	21,834	354,694	429,216	33,023	25,794	7,230	206,518	239,542	41,499	26,797	14,604	148,175	189,674			
0～4歳	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6			
5～9歳	28	0	28	23	51	0	0	0	0	0	28	0	28	23	51			
10～14歳	83	0	83	33	116	0	0	0	0	0	83	0	83	33	116			
15～19歳	44	0	44	227	271	0	0	0	0	0	44	0	44	227	271			
20～24歳	1,980	105	1,875	45	2,025	1,936	105	1,832	0	1,936	43	0	43	45	88			
25～29歳	56	56	0	652	709	0	0	0	504	504	56	56	0	149	205			
30～34歳	143	121	22	768	911	0	0	0	386	386	143	121	22	382	525			
35～39歳	501	454	47	1,076	1,577	0	0	0	261	261	501	454	47	816	1,316			
40～44歳	1,466	1,466	0	17,058	18,525	499	499	0	16,057	16,556	967	967	0	1,001	1,968			
45～49歳	2,053	1,920	133	9,211	11,264	428	428	0	2,702	3,130	1,625	1,492	133	6,509	8,134			
50～54歳	7,673	7,121	553	20,402	28,076	3,393	3,393	0	15,263	18,656	4,280	3,728	553	5,139	9,420			
55～59歳	12,810	11,726	1,060	22,607	35,417	10,052	10,052	0	7,084	17,136	2,758	1,674	1,060	15,523	18,280			
60～64歳	17,607	9,625	7,961	24,989	42,596	6,036	3,848	2,188	10,110	16,146	11,571	5,778	5,773	14,879	26,450			
65～69歳	18,585	15,316	3,246	50,522	69,107	7,212	7,212	0	23,867	31,080	11,372	8,103	3,246	26,655	38,027			
70～74歳	11,488	4,680	6,777	207,078	218,566	3,466	256	3,210	130,284	133,750	8,022	4,424	3,567	76,794	84,815			

(2) 評価：1人当たり医療費（脳梗塞）

単位：円

年齢階層	合計						入院						外来					
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算		
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者				
全年齢	3,274	3,452	2,901	20,449	10,702	1,451	1,693	961	11,907	5,973	1,823	1,759	1,940	8,543	4,729			
0～4歳	11	0	11	0	6	0	0	0	0	0	11	0	11	0	6			
5～9歳	32	0	32	50	38	0	0	0	0	0	32	0	32	50	38			
10～14歳	80	0	80	66	76	0	0	0	0	0	80	0	80	66	76			
15～19歳	35	0	38	396	149	0	0	0	0	0	35	0	38	396	149			
20～24歳	1,515	125	3,980	81	1,084	1,482	0	0	0	1,037	33	0	92	81	47			
25～29歳	49	58	0	1,163	417	0	0	0	296	296	49	58	0	265	121			
30～34歳	114	119	93	1,179	477	0	0	0	202	202	114	119	93	586	275			
35～39歳	345	387	168	1,311	694	0	0	0	318	115	345	387	168	993	580			
40～44歳	850	995	0	21,758	7,386	289	339	0	20,481	6,601	561	657	0	1,277	785			
45～49歳	968	1,051	454	9,476	3,643	202	234	0	2,780	1,012	766	816	454	6,697	2,631			
50～54歳	3,490	3,849	1,584	21,164	8,876	1,543	1,834	0	15,833	5,898	1,947	2,015	1,584	5,331	2,978			
55～59歳	6,218	7,145	2,530	19,761	11,054	4,880	6,126	0	6,193	5,348	1,339	1,020	2,530	13,569	5,705			
60～64歳	7,839	5,519	15,858	16,593	11,353	2,687	2,206	4,359	6,713	4,303	5,152	3,313	11,499	9,880	7,050			
65～69歳	9,823	10,995	6,506	19,499	15,415	3,812	5,178	0	9,212	6,933	6,011	5,817	6,506	10,288	8,483			
70～74歳	7,065	3,868	16,291	43,043	33,955	2,132	212	7,716	27,080	20,778	4,933	3,656	8,575	15,962	13,176			

○40歳以上からの脳梗塞に係る一人当たり医療費は協会けんぽ被保険者より国保の方が高い。
○全年齢では、約7倍の差がある。

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	心筋梗塞	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

一人当たり医療費
(心筋梗塞)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（心筋梗塞）

単位：千円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	45,976	38,026	7,950	103,624	149,600	16,805	14,294	2,511	50,168	66,973	29,171	23,732	5,439	53,456	82,627
0～4歳	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
5～9歳	0	0	0	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	139
10～14歳	17	0	17	0	17	0	0	0	0	0	17	0	17	0	17
15～19歳	229	0	229	231	460	90	0	90	0	90	139	0	139	231	370
20～24歳	226	194	33	2,033	2,260	73	73	0	1,762	1,835	153	121	33	272	425
25～29歳	193	138	55	963	1,156	0	0	0	535	535	193	138	55	428	621
30～34歳	514	366	148	117	631	0	0	0	0	0	514	366	148	117	631
35～39歳	2,502	2,326	176	1,723	4,225	1,788	1,788	0	1,368	3,155	714	538	176	356	1,070
40～44歳	7,482	7,371	111	2,104	9,586	1,488	1,488	0	964	2,451	5,995	5,884	111	1,140	7,135
45～49歳	4,599	4,290	309	1,721	6,320	0	0	0	549	549	4,599	4,290	309	1,172	5,771
50～54歳	3,225	2,626	599	5,263	8,488	323	323	0	278	601	2,901	2,302	599	4,985	7,886
55～59歳	8,349	7,327	1,023	4,974	13,323	5,010	5,010	0	2,649	7,659	3,339	2,317	1,023	2,325	5,664
60～64歳	6,127	3,884	2,242	23,107	29,233	1,423	707	716	16,806	18,228	4,704	3,178	1,527	6,301	11,005
65～69歳	4,005	3,136	869	20,042	24,047	0	0	0	8,277	8,277	4,005	3,136	869	11,765	15,770
70～74歳	8,507	6,369	2,138	41,194	49,701	6,611	4,906	1,705	16,980	23,591	1,897	1,464	433	24,213	26,110

(2) 評価：1人当たり医療費（心筋梗塞）

単位：円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	2,020	2,496	1,056	5,974	3,730	738	938	334	2,892	1,670	1,282	1,558	723	3,082	2,060
0～4歳	0	0	0	30	13	0	0	0	0	0	0	0	0	30	13
5～9歳	0	0	0	300	104	0	0	0	0	0	0	0	0	300	104
10～14歳	16	0	16	0	11	0	0	0	0	0	16	0	16	0	11
15～19歳	184	0	199	402	252	72	72	0	49	49	111	0	121	402	203
20～24歳	173	232	70	3,631	1,210	56	56	0	983	983	117	144	70	485	228
25～29歳	169	142	327	1,717	680	0	0	0	314	314	169	142	327	764	365
30～34歳	409	359	623	180	331	0	0	0	0	0	409	359	623	180	331
35～39歳	1,726	1,984	634	2,099	1,861	1,233	1,526	0	1,666	1,389	493	459	634	433	471
40～44歳	4,340	5,004	442	2,683	3,822	863	1,010	0	1,229	977	3,477	3,995	442	1,454	2,845
45～49歳	2,170	2,347	1,060	1,770	2,044	0	0	0	565	178	2,170	2,347	1,060	1,205	1,866
50～54歳	1,466	1,419	1,716	5,460	2,683	147	175	0	288	190	1,319	1,244	1,716	5,171	2,493
55～59歳	4,053	4,465	2,440	4,348	4,158	2,432	3,053	0	2,316	2,391	1,621	1,412	2,440	2,032	1,768
60～64歳	2,728	2,227	4,467	15,343	7,791	633	405	1,426	11,159	4,858	2,094	1,822	3,041	4,184	2,933
65～69歳	2,117	2,251	1,742	7,735	5,364	0	0	0	3,195	1,846	2,117	2,251	1,742	4,541	3,518
70～74歳	5,232	5,264	5,140	8,562	7,721	4,066	4,054	4,098	3,529	3,665	1,167	1,210	1,042	5,033	4,056

○40歳以上からの脳梗塞に係る一人当たり医療費は協会けんぽ被保険者より国保の方が高い傾向。
○脳梗塞に比べると、医療費自体は低い。

【条件選択】

市町村	宗谷	※固定
年度	2022	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	腎疾患	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

一人当たり医療費
(腎疾患)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（腎疾患）

単位：千円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	172,522	110,487	61,883	429,794	602,316	46,671	28,308	18,364	154,391	201,062	125,851	82,179	43,519	275,403	401,254
0～4歳	14	0	14	26	39	0	0	0	0	0	14	0	14	26	39
5～9歳	754	0	754	85	839	601	0	601	0	601	153	0	153	85	238
10～14歳	2,199	0	2,199	45	2,244	0	0	0	0	0	2,199	0	2,199	45	2,244
15～19歳	464	0	464	417	881	0	0	0	183	183	464	0	464	235	698
20～24歳	234	159	75	672	906	73	73	0	629	702	161	86	75	43	205
25～29歳	58	26	33	572	630	0	0	0	535	535	58	26	33	37	95
30～34歳	259	259	0	1,670	1,930	0	0	0	210	210	259	259	0	1,461	1,720
35～39歳	16,464	12,126	4,338	16,900	33,364	4,373	3,831	543	3,707	8,080	12,091	8,296	3,795	13,193	25,283
40～44歳	6,412	1,379	5,033	19,516	25,928	183	0	183	6,004	6,187	6,228	1,379	4,850	13,512	19,741
45～49歳	16,295	16,213	81	21,923	38,217	3,057	3,057	0	3,055	6,112	13,238	13,156	81	18,868	32,105
50～54歳	18,374	12,357	6,017	55,695	74,069	5,887	4,103	1,784	25,793	31,680	12,488	8,254	4,233	29,902	42,389
55～59歳	26,485	16,999	9,486	42,771	69,256	7,605	3,598	4,007	9,708	17,313	18,880	13,401	5,478	33,063	51,943
60～64歳	46,062	27,528	18,535	92,756	138,818	17,379	10,683	6,697	32,427	49,806	28,683	16,845	11,838	60,329	89,012
65～69歳	25,092	16,966	8,126	64,408	89,500	3,279	2,620	660	26,117	29,396	21,813	14,346	7,467	38,291	60,104
70～74歳	13,356	6,474	6,729	112,339	125,695	4,233	344	3,889	46,023	50,257	9,123	6,130	2,840	66,316	75,439

(2) 評価：1人当たり医療費（腎疾患）

単位：円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	7,580	7,252	8,222	24,779	15,018	2,050	1,858	2,440	8,901	5,013	5,529	5,394	5,782	15,878	10,005
0～4歳	23	0	23	58	38	0	0	0	0	0	23	0	23	58	38
5～9歳	862	0	862	183	627	687	0	687	0	449	175	0	175	183	178
10～14歳	2,133	0	2,133	90	1,464	0	0	0	0	0	2,133	0	2,133	90	1,464
15～19歳	371	0	403	727	483	0	0	0	318	100	371	0	371	483	383
20～24歳	179	191	159	1,199	485	56	87	0	1,123	376	127	179	159	110	110
25～29歳	51	27	192	1,019	370	0	0	0	954	314	51	27	192	314	56
30～34歳	206	254	0	2,566	1,011	0	0	0	322	110	206	254	0	424	901
35～39歳	11,355	10,347	15,603	20,584	14,691	3,016	3,268	1,952	4,515	3,558	8,339	7,078	13,651	16,069	11,133
40～44歳	3,719	936	20,051	24,893	10,338	106	0	729	7,658	2,467	3,613	936	19,322	17,235	7,871
45～49歳	7,686	8,869	279	22,554	12,360	1,442	1,672	0	3,143	1,977	6,244	7,197	279	19,411	10,383
50～54歳	8,356	6,680	17,241	57,774	23,417	2,677	2,218	5,111	26,756	10,016	5,679	4,462	12,130	31,018	13,402
55～59歳	12,857	10,359	22,639	37,388	21,615	3,692	2,193	9,564	8,486	5,404	9,165	8,167	13,075	28,901	16,212
60～64歳	20,509	15,784	36,922	61,591	36,998	7,738	6,125	13,340	21,532	13,275	12,771	9,659	23,582	40,059	23,724
65～69歳	13,262	12,179	16,285	24,858	19,964	1,733	1,881	1,322	10,080	6,557	11,529	10,299	14,963	14,778	13,407
70～74歳	8,214	5,351	16,176	23,350	19,527	2,604	285	9,349	9,566	7,807	5,611	5,066	6,827	13,784	11,720

○40代以上からの腎疾患に係る一人当たり医療費は協会けんぽ被保険者より国保の方が高い。
○腎疾患の医療費は脳梗塞・心筋梗塞よりも高いため、重症化予防の取組は、医療費適正化の面でも有効。