

4 / 25 (月) の発表

はじめよう、つづけよう。

「北海道スタイル」



～新型コロナウイルスに強い北海道をつくる～ 北海道スタイル

報道発表資料の配付日時 4月25日(月) 11時00分

| | | | |
|------------------|--|------|--|
| 発表項目 (行事名) | 新型コロナワクチン接種の促進について | | |
| 記者レクチャー のお知らせ | (実施日時) | 発表者 | |
| | | 発表場所 | |
| 概要 | ○管内の新型コロナワクチン接種について、特に若年層の接種促進に向けた啓発として、新たにリーフレットを作成したのでお知らせします。 | | |
| 参考 | | | |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--|
| 報道(取材) に当たって のお願い | | | |
| 他のクラブ との関係 | 同時配付 | (場所) | |
| | 同時レク | | |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 担当 (連絡先) | 保健環境部保健行政室企画総務課長 齊藤 博美 TEL ダイヤルイン0162-33-2975 (内線3600) 担当者 地域政策課地域政策係長 荻原 嵩幸 TEL ダイヤルイン0162-33-2524 (内線2181) | | |
|-------------|---|--|--|

若い世代の皆さまへ ～3回目ワクチン接種のすすめ～

オミクロン株は従来株より重症化率は低いものの、感染力は強いため、感染拡大による重症例の増加が懸念されています。

若い人であっても、新型コロナに感染した後、重症化することや、長引く症状（いわゆる後遺症）が生じることがあります。



接種の必要性

■日本で接種が進められているワクチンは、高い発症予防効果等がある一方、感染予防効果や、高齢者においては重症化予防効果について時間の経過に伴い徐々に低下していくことが示唆されています。

■**3回目接種により、低下したワクチン効果を高めることができる**という、臨床試験や様々な疫学研究の結果が報告されています。

■**オミクロン株に対しても1・2回目の接種による効果は時間の経過により低下しますが、3回目の接種で回復**することが報告されています。

3回目接種による副反応について

■3回目接種後の副反応は、いずれのワクチンも2回目と同様の症状（疼痛や疲労など）が見られますが、武田／モデルナ社のワクチンについては、2回目と比べて発熱などの症状が少ないことが報告されています。

ただし、接種後数日たっても症状が残る場合や不安を感じる方は、接種を受けた医療機関・かかりつけ医等の医療機関の他、下記相談センターにご相談ください。

ワクチン接種相談センター

TEL 0120-306-154 【受付時間】9:00～17:30（平日・土日・祝日）

※接種の予約・手続きの報告については、お住まいの市町村にご相談ください。



宗谷総合振興局

出典：厚生労働省HP、北海道HP

