

10/31 (月) の発表

はじめよう、つづけよう。

「新北海道スタイル」



～新型コロナウイルスに強い北海道をつくる～ 新北海道スタイル


報道発表資料の配付日時 10月31日 (月) 11時00分

発表項目 (行事名)	宗谷管内における新型コロナウイルス感染症の発生状況等について		
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	○宗谷総合振興局管内における最近の新型コロナウイルス感染症発生状況等について資料提供するとともに、あらためて感染予防に向けた取組についてご説明します。		
参考			

報道(取材) に当たって のお願い			
他のクラブ との関係	同時配付	(場所)	
	同時レク		

担当 (連絡先)	保健環境部保健行政室企画総務課長 齊藤 博美 TEL ダイヤルイン0162-33-2975 (内線3600) 担当者 地域政策課地域政策係長 荻原 嵩幸 TEL ダイヤルイン0162-33-2524 (内線2181)		
-------------	---	--	--

新型コロナ感染患者の推移 (人口10万人対,週合計)



宗谷管内新型コロナウイルス感染症新規感染者数

曜日	日	月	火	水	木	金	土
日付			9月27日	28	29	30	10月1日
新規感染者数			39	30	17	23	25
日付	2	3	4	5	6	7	8
新規感染者数	13	0	19 (0.5倍)	20 (0.7倍)	15 (0.9倍)	10 (0.4倍)	16 (0.6倍)
日付	9	10	11	12	13	14	15
新規感染者数	5 (0.4倍)	9 (-)	0 (-)	36 (1.8倍)	24 (1.6倍)	32 (3.2倍)	24 (1.5倍)
日付	16	17	18	19	20	21	22
新規感染者数	3 (0.6倍)	14 (1.6倍)	60 (-)	79 (2.2倍)	52 (2.2倍)	78 (2.4倍)	55 (2.3倍)
日付	23	24	25	26	27	28	29
新規感染者数	16 (5.3倍)	12 (0.9倍)	93 (1.6倍)	105 (1.3倍)	56 (1.1倍)	74 (0.9倍)	67 (1.2倍)
日付	30	31					
新規感染者数	11 (0.7倍)						

※新規感染者数の下の()は前週同曜日比

新型コロナワクチン

オミクロン株に

宗谷管内
でも
接種開始!

対応したワクチンの



積極的な接種をご検討ください

効果

オミクロン株対応ワクチンは、従来型ワクチンを上回る
発症予防・感染予防の効果が期待されています。

対象

従来型ワクチンの初回（1・2回）接種を完了した
12歳以上の全ての方が対象です。

時期

従来型ワクチンの最終接種から3か月が経過した後に
接種可能となります。

※接種の会場や日程等については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

ワクチンに関するご相談

北海道ワクチン接種相談センター

TEL.0120-306-154 (FAX.011-799-0338)

《受付時間》9:00~17:30 (平日、土日・祝日)

ワクチンに関する情報等

北海道庁
ホームページ北海道庁
Twitter厚生労働省
ホームページ

※ワクチン接種に当たっては、感染予防・重症化予防等のメリットと副反応等のデメリット双方について、理解をしていただいた上で、ご自身の意思で接種をご検討ください。

※ワクチン接種は強制ではなく、接種を受けていない方に対する不当な差別・偏見はあってはならないものです。

季節性インフルエンザワクチンに関するお知らせ

～接種を希望される高齢者のみなさまへ～

定期接種対象者（65歳以上の方等）注で、インフルエンザワクチンの接種を希望される方は、お早めに接種をお願いします。



南半球のオーストラリアでは、例年よりも数か月早くインフルエンザの流行が確認されています。インフルエンザワクチンにはインフルエンザの重症化を防ぐ効果があります。

注 65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等

- ※ 定期接種の開始日は、お住まいの市町村で異なりますのでご確認ください。
- ※ 接種を希望される定期接種対象者以外の方も接種を行うことが可能です。

皆様へのお願い

- ・ 新型コロナウイルス感染症の流行も懸念されることから、マスクの適切な着用、手洗い、三密の回避や換気などの基本的感染対策の徹底もお願いします。
- ・ 接種に当たっては、あらかじめ医療機関に**お電話等でご連絡いただき、予約**をお願いします。
- ・ インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一方で、発病を必ず防ぐわけではなく、接種時の体調などによって副反応が生じる場合があります。医師と相談の上、接種いただくとともに、接種後に体調に異変が生じた場合は医療機関にご相談いただくようお願いします。
- ・ インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同日に接種することが可能です。
 - ※ 新型コロナワクチンについては前回接種からの間隔等の要件があることから、必ず同日に接種できるわけではありません。