

11 / 9 (木) の発表

報道発表資料の配付日時 11月9日(木) 15時00分

発表項目 (行事名)	稚内保健所管内におけるインフルエンザの流行入りについて		
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	<p>○趣旨 令和5年(2023年)第44週(令和5年10月30日～令和5年11月5日)において、稚内保健所管内でインフルエンザの発生が確認され、定点あたり5.00〔速報値〕となり、流行開始の目安である1.00を超えましたので、お知らせします。 別添資料…第44週報、啓発リーフレット</p>		
参考	<p>・前回の流行入りは、令和4年(2022年)第52週(令和4年12月26日～令和5年1月1日)です。 ・警報の発令基準値は定点あたり30.0、注意報の発令基準値は定点あたり10.0です。</p>		
報道(取材)に当たってのお願い	<p>今後のインフルエンザの発生状況については、警報・注意報を発令する際のみ報道発表いたします。週報については、北海道感染症情報センターのホームページよりご確認ください。 (原則、毎週金曜日15時以降に公表されます。) URL: https://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html</p>		
他のクラブとの関係	同時配付	(場所)	
	同時レク		
担当 (連絡先)	<p>宗谷総合振興局保健環境部保健行政室 健康推進課長 角谷 里佳 健康推進課保健係 猪股 侑輔 (内線3630 / ダイヤルイン 0162-33-3702)</p>		

インフルエンザ



北海道

一般社団法人
北海道医師会
特定非営利活動法人
北海道病院協会

一人ひとりの予防が大切です

インフルエンザの感染経路は「飛沫(ひまつ)感染」と「接触感染」です。

うつさないために

咳エチケットを
心がけよう

咳やくしゃみが出るときは、
周囲の人にかからないよう、
マスクを着用するなど、
日々、気をつけましょう。

かからないために

手洗いをしよう

帰宅時、食事前などには、
石けんを使って、必ず手を洗
いましょう。
手洗い後の手指消毒は、
さらに効果的です。



インフルエンザ感染予防のポイント

- ☑ せき、くしゃみ、鼻水などの症状がある時のマスク着用
- ☑ 適度な湿度(50~60%)を保つ
- ☑ 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
- ☑ こまめな換気
- ☑ インフルエンザワクチンの接種

インフルエンザの症状や道内の発生状況は、こちらからご確認ください。⇒
<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/kak/influenza.html>

北海道ホームページ



北海道 インフルエンザについて



宗谷管内の感染症発生情報について〔速報値〕
 2023年第44週 令和5年10月30日(月)～11月5日(日)

定点医療機関において、次のとおり感染症が確認されました。

通常
 注意報
 警報

	年齢	0～5か月	6～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳以上	合計	前週累計	累計	今週計	前週計	注意報	定ポイント	基準値									
																							注意報	警報(開始)	警報(解除)							
RSウイルス感染症	男															-	35	35	1	-	0.25	/	/	/								
	女						1									1	35	36														
咽頭結膜熱	男															-	11	11	1	1	0.25	/	3	1								
	女					1										1	11	12														
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	男															-	51	51	1	5	0.25	/	8	4								
	女											1				1	47	48					8	4								
感染性胃腸炎	男															-	57	57	1	1	0.25	/	20	12								
	女											1				1	54	55					20	12								
水痘	男															-	6	6	-	-		1	2	1								
	女															-	-	-														
手足口病	男															-	18	18	-	-		/	5	2								
	女															-	18	18														
伝染性紅斑	男															-	-	-	-	-		/	2	1								
	女															-	-	-														
突発性発しん	男															-	2	2	-	-		/	/	/								
	女															-	4	4														
ヘルパンギーナ	男															-	118	118	1	-	0.25	/	6	2								
	女						1									1	108	109														
流行性耳下腺炎	男															-	2	2	-	-		3	6	2								
	女															-	-	-														
計																	5	577	582	5	7											

疾患名	年齢	0～5か月	6～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	合計	前週累計	累計	今週計	前週計	基準値				
																											注意報	定ポイント	警報(開始)	警報(解除)	
インフルエンザ	男		1						2	7		2	6					1		1		20	267	287	40	1	-	500	10	30	10
	女							1	2	3	2	1	8	1			1		1			20	209	229							

疾患名	年齢	0～5か月	6～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	合計	前週累計	累計	今週計	前週計
女												5	1	1	1	2			1	3	14	582	596			

※ 1週間当たりの患者数が定点当たりの基準値を超過した場合、注意喚起のため、注意報・警報を発令します。
 ※ 定点は、感染症の種類によって異なり、注意報・警報は、種類によって設定されていないものもあります。
 なお、注意報・警報の基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから定められています。